Бланк заявки на производство сварных колодцев

Число подачи	. ^{2008 г} Тип лотка*	Лотков	вый 🔲	Ливн	евый 🔲	Инспекционна	я камера
Номер эскиза	0°		патрубки	тип трубы	диаметр патрубка	высота, мм от верха колодца до низа лотка трубы	угол в градусах
Количество			1 выход				
	270°—		2 вход				
Номинальный	270		3 вход				
диаметр шахты			4 вход				
колодца, мм	400 %		5 вход				
	180 °		6 вход				
Высота колодца, мм	Тип трубы шахты * Корсис] (630 -1200 мм) Корсис Плюс (1400 и 2000 мм)			
	Тип трубопровод	a*	Гладкая	ПЭ труба = 1	. Труба	Корсис = 2 Д	ругая = 3
	Горловина 🔲					Лестница 🔲	
Сварные колодцы изготавливаются только на заказ на основании спецификации, получаемой от заказчика.				Информация о заказчике:			
Для изготовления необходимы следующие данные:				• Название организации			
*Эксплуатационное назначение (общестоковая канализация, ливневые (дождевые) стоки или использование в роли инспекционной камеры). *Диаметр тела (шахты) колодца и тип трубы шахты. * Тип трубопровода (тип присоединяемого трубопровода из гладкой, гофрированной ПЭ трубы или другой трубы)				• Контактные телефоны			
				• Адрес электронной почты			
				Самовывоз Доставка			
				• Комментарии:			
Заявку принац, полжн	OCTL	Ф 1	10			Контакты	